

Raport z audytu dostępności cyfrowej

Poniższy dokument stanowi raport z audytu dostępności cyfrowej strony internetowej, która została przeanalizowana pod względem zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych, zawartymi w załączniku do Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Adres strony internetowej

<https://plac.kolegiacki.pl/>

Badanie przeprowadzono dnia

9 maja 2025

Audyt przeprowadziła firma:

Reddog Systems Przemysław Bąchorek

ul. Rajdowa 20/27, 94-003 Łódź

p.bachorek@red-dog.pl

<https://red-dog.pl>

Lista podstron wytypowanych do badania

Nr	Tytuł i odnośnik podstrony
1	Plac Kolegiacki Poznań
2	Deklaracja dostępności cyfrowej strony
3	Deklaracja dostępności aplikacji
4	Ochrona danych osobowych (RODO)

Tabela podsumowująca

Postrzegalność

	Kryterium sukcesu	Ocena
1.1.1	Treść nietekstowa	Nie dotyczy
1.2.1	Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)	Nie dotyczy
1.2.2	Napisy rozszerzone (nagranie)	Nie dotyczy
1.2.3	Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	Nie dotyczy
1.2.5	Audiodeskrypcja (nagranie)	Nie dotyczy
1.3.1	Informacje i relacje	Spełnia
1.3.2	Zrozumiała kolejność	Spełnia
1.3.3	Właściwości zmysłowe	Spełnia
1.3.4	Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym	Spełnia
1.3.5	Określenie prawidłowej wartości	Nie dotyczy
1.4.1	Użycie koloru	Spełnia
1.4.2	Kontrola odtwarzania dźwięku	Spełnia
1.4.3	Kontrast (minimalny)	Spełnia
1.4.4	Zmiana rozmiaru tekstu	Spełnia
1.4.5	Tekst w postaci grafiki	Spełnia
1.4.10	Dopasowanie do ekranu	Spełnia
1.4.11	Kontrast dla treści niebędących tekstem	Nie dotyczy
1.4.12	Odstępy w tekście	Spełnia
1.4.13	Treści spod kursora lub fokusa	Nie dotyczy

Funkcjonalność

	Kryterium sukcesu	Ocena
2.1.1	Klawiatura	Spełnia
2.1.2	Brak pułapki na klawiaturę	Spełnia
2.1.4	Jednoliterowe skróty klawiaturowe	Nie dotyczy
2.2.1	Możliwość dostosowania czasu	Spełnia
2.2.2	Wstrzymanie (pauza), zatrzymanie, ukrywanie	Spełnia
2.3.1	Trzy błyski lub wartości poniżej progu	Spełnia

2.4.1	Możliwość pominięcia bloków	Spełnia
2.4.2	Tytuły stron	Spełnia
2.4.3	Kolejność fokusu	Spełnia
2.4.4	Cel linku (w kontekście)	Spełnia
2.4.5	Wiele sposobów na zlokalizowanie strony	Nie dotyczy
2.4.6	Nagłówki i etykiety	Spełnia
2.4.7	Widoczny fokus	Spełnia
2.5.1	Gesty punktowe	Nie dotyczy
2.5.2	Anulowanie kliknięcia	Nie dotyczy
2.5.3	Etykieta w nazwie	Spełnia
2.5.4	Aktywowanie ruchem	Nie dotyczy

Zrozumiałość

	Kryterium sukcesu	Ocena
3.1.1	Język strony	Spełnia
3.1.2	Język części	Nie dotyczy
3.2.1	Po oznaczeniu fokusem	Spełnia
3.2.2	Podczas wprowadzania danych	Spełnia
3.2.3	Konsekwentna nawigacja	Spełnia
3.2.4	Konsekwentna identyfikacja	Spełnia
3.3.1	Identyfikacja błędu	Nie dotyczy
3.3.2	Etykiety i instrukcje	Nie dotyczy
3.3.3	Sugestie korekty błędów	Nie dotyczy
3.3.4	Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)	Nie dotyczy

Kompatybilność

	Kryterium sukcesu	Ocena
4.1.1	Parsowanie	Nie spełnia
4.1.2	Nazwa, rola, wartość	Spełnia
4.1.3	Komunikaty o stanie	Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Poniższe uwagi dotyczą kryteriów oznaczonych jako „Nie spełnia” lub „Nie spełnia z wyłączeniem”. W niektórych przypadkach mogą zostać zawarte dodatkowe zalecenia audytora dotyczące warunków, które zostały spełnione.

Jeśli dane kryterium zostało oznaczone jako „Nie spełnia z wyłączeniem”, oznacza to, że zgodnie z zasadami WCAG 2.1 kryterium to nie jest spełnione, jednakże zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku istnieje możliwość wyłączenia takiego kryterium z uwzględnieniem warunków opisanych w Art. 3 tej Ustawy.

Uwagi

Poniższy opis zawiera informacje dotyczące lokalizacji błędów znalezionych podczas badania strony internetowej. Usuwając wskazane błędy, pamiętaj, aby nie tylko usuwać je na podstronach wytypowanych do audytu, ale także w każdym miejscu na stronie internetowej, gdzie tego typu błąd występuje.

4.1.1 Parsowanie

Problem A

Występują drobne błędy parsowania kodu HTML wskazane przez [walidator](#).

Gdzie występuje problem?

Na wszystkich badanych podstronach.

Zalecenia

Zbadanie strony internetowej przy pomocy wskazanego wyżej narzędzia oraz naprawę kodu strony we wszystkich miejscach wskazanych przez walidator jako błąd (Error) o ile konstrukcja strony na to pozwala.

Podsumowanie

Badana strona internetowa jest **zgodna** z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Na podstawie niniejszego raportu został przygotowany dokument deklaracji dostępności w postaci pliku HTML do opublikowania na badanej stronie internetowej.